

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Климатостат (Термолюминоостат) КС-200



Применение: в экологических лабораториях, лабораториях очистных сооружений, лабораториях водоканалов, в испытательных лабораториях, семеноводческих станциях для определения всхожести семян.

Отличительной особенностью данной модели является:

- новая эргономичная панель управления;
- новые электронные процессорные блоки управления, изготовленные на основе высококачественных комплектующих Европейского производства;
- возможность регулировать скорость принудительной циркуляции воздуха;
- ступенчатое регулирование скорости вращения вентилятора;
- удобное перемещение на металлических колесных опорах с фиксацией.

Климатостат обеспечивает:

- установку и регулирование внутри рабочей камеры температуры и освещенности по программе «день-ночь»;
- поддержание в рабочей камере заданной температуры при кратковременных отключениях электропитания;

- цифровую индикацию текущей и заданной температуры;
- цифровую индикацию текущего и заданного времени;
- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха, которую обеспечивает электровентилятор производства Германии;
- визуальный контроль процесса за счет внутренних стеклянных дверей;
- автоматическое отключение изделия от сети при превышении в рабочей камере допустимой температуры;
- сохранение введенной программы при отключении электропитания;
- возможность вывода на ЭВМ текущих значений температуры и состояния «ДЕНЬ», «НОЧЬ».

Климатостат обладает:

- широким диапазоном регулируемых температур;
- минимальным временем выхода на рабочий режим;
- малым энергопотреблением;
- оптимальными весовыми характеристиками;
- простотой в эксплуатации (изделия оснащены программно-ориентированным контролером).

Высокое качество и надежность климатостатов в работе обеспечиваются:

- существующей и отлаженной на предприятии системой управления качеством;
- 100% изделий проходят тестирование в течении 24 часов на заводской контрольно-испытательной станции;
- изготовлением всех ответственных элементов на высокопроизводительном импортном оборудовании с применением европейских материалов и комплектующих;
- гарантийный срок – 12 месяцев.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объем, л	200
Рабочий диапазон температур, °C	+5/+60
Отклонение температуры от заданной в диапазоне от (t окружающая - 5)°C до (t окружающая + 5)°C, не более	±1
Отклонение температуры от заданной:	↓
в диапазонах от 5 °C до (t окружающая - 5) °C , °C, не более	±1,5
в диапазонах от (t окружающая + 5) °C до +60 °C, °C, не более	±1,5
Время установления рабочего режима при охлаждении от комнатной температуры до +5 °C, мин, не более	180
Дискретность задания температуры, °C	0,1
Осветители	Лампы дневного света

Характеристика**Значение**

Количество осветителей, работающих одновременно, шт.

2, 8, 10 (по 18 Вт)

Освещенность, лк

500-1400 (2 лампы)

3000-6000(10 ламп)

Количество возможных скоростей работы вентилятора

2

Размеры рабочей камеры, мм, не менее: высота×ширина×глубина

650×675×465

Габаритные размеры, мм, не более: высота×ширина×глубина

1360×880×760

Потребляемая мощность, кВт, не более

1,0

Напряжение/частота питающей сети, В / Гц

220±10% / 50

Масса, кг, не более:

140

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город