



Est. 1982

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

По вопросам продаж и поддержки: сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru | тел.: 8 800 511 88 70Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

Действует с 01 января 2022г. (в рублях в т.ч. НДС 20%)

1

Максимальный эффект

- Собственная конструкторская служба
- Средний срок эксплуатации – не менее 11 лет
- Наше оборудование используется на МКС

2

Минимум рисков

- Сервисная служба по всей России
- Высокая узнаваемость
- 18 211 довольных клиентов

3

Правильный выбор

- Серийное производство
- Поддержка склада продукции
- Более 40 лет на рынке

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Камеры тепла-холода, тепла-холода-влаги)

Возможность установки дополнительных опций, выбор комплектации, материала корпуса изделия и системы управления камеры.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
7003	КТХ-74-40/165	-40/+165	74	410 000
7001	КТХ-74-65/165	-65/+165	74	509 250
7011	КТХ-74-65/165 нерж	-65/+165	74	546 000
7101	КТХ-74-65/165 СД	-65/+165	74	593 250
7111	КТХ-74-65/165 СД нерж	-65/+165	74	682 500
7004	КТХ-74-75/180 нерж	-75/+180	74	619 500
7104	КТХ-74-75/180 СД нерж	-75/+180	74	698 250
7115	КТХ-74-85/180 СД нерж	-85/+180	74	719 250
7012	КТХ-200-75/180 нерж	-75/+180	200	850 500
7112	КТХ-200-75/180 СД нерж	-75/+180	200	882 000
7006	КТХ-270-75/180 СД нерж	-75/+180	270	950 000
7108	КТХ-600-75/150 СД	-75/+150	600	1 218 000
7110	КТХ-1000-75/180 СД	-75/+180	1000	По запросу
7212	КТХВ-74-70/100 СД нерж	-70/+100	74	756 000

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 5 (рабочий объем 5 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины с прочняющим покрытием, закрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
4104	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	56 175
4103	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	58 315
4102	Многофункциональный блок МКУ	+50/+1100	Без вытяжки	60 455
4100		+50/+1100	Без вытяжки Выход на ЭВМ	61 525

КЛИМАТОСТАТЫ (ТЕРМОЛЮМИНОСТАТЫ)

Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Визуальный контроль процесса за счёт внутренних стеклянных дверей. Возможность вывода на ЭВМ текущих значений t и состояния «ДЕНЬ», «НОЧЬ».



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
8003	КС-200 СПУ	+5/+60	200	289 905
8013	КС-200 СПУ нерж	+5/+60	200	351 960

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 10 (рабочий объем 10 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kanthal или Еврофехрали.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
4004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+200/+1100	Без вытяжки	62 060*
14004		+200/+1100		71 048
4005		+200/+1100	Эжекторная вытяжка	67 917*
14005		+200/+1100		77 789
4001	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	78 110*
14001		+50/+1100		90 201
4003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	80 785*
14003		+50/+1100		93 219
4013	Многофункциональный блок МКУ	+50/+1100	Эжекторная вытяжка Корпус нерж. сталь	94 695*
14013		+50/+1100		108 177
4006		+200/+1300	Без вытяжки	126 260
4007		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	131 610
4008	Выход на ЭВМ	+50/+1100	Без вытяжки	85 600*
14008		+50/+1100		98 440
4009		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	88 275*
14009		+50/+1100		101 222
4106		+200/+1300	Без вытяжки	131 610
4107		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	139 100

* Оборудование не облагается НДС (имеет регистрационное удостоверение)

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 50

(рабочий объем 50 литров)

Цельная вакуумформованная камера из армированной термоволокном огнеупорной глины, нагревательные элементы и з проволоки Kanthal или Еврофехрали.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
5004	Одноступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	115 560
5003		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	119 840
5002		+50/+1100	Без вытяжки	140 170
5001	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор	+50/+1100	Без вытяжки	145 520
5006		+200/+1300	Без вытяжки	250 380
5007		+200/+1250	Эжекторная вытяжка	258 940
5102	Многофункциональный блок МКУ Выход на ЭВМ	+50/+1100	Без вытяжки	169 060
5101		+50/+1100	Эжекторная вытяжка	173 875

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ ЭКПС 300

(рабочий объем 300 литров)

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полукоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6004	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	438 700

ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ С ВЫКАТНЫМ ПОДОМ ЭКПС 500

Камера составлена вакуумформованными плитами из армированной термоволокном огнеупорной глины, полукоткрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрали.



Код	Управление	t от/до °C	Исполнение	Цена руб
6005	Многоступенчатый микропроцессорный терморегулятор Выход на ЭВМ	+200/+1100	Эжекторная вытяжка	636 650

ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для определения хлебопекарных свойств муки, контрольных анализов качества выпекаемых изделий, пробной выпечки хлебобулочных изделий для отработки технологических процессов.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
8001	Шкаф хлебопекарный лабораторный ШХЛ-065 СПУ	+50/+300	65	104 860
8002	Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ	от t окр. среды +5/+45	65	68 480

ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ

Шкафы сухого хранения ШСХ обеспечивают сохранность компонентов и материалов в соответствии с требованиями международных и российских стандартов. Поддерживают низкие значения относительной влажности – до ±3%RH в рабочем диапазоне.



Код	Наименование изделия	Диапазон влажности, % RH	Объем дм³	Цена руб
2304	ШСХ-450 СПУ	1...50	450	225 000

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТОЧНЫЕ)


Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры и времени. Принудительная циркуляция воздуха в рабочем объеме. Возможность регулирования скорости нагрева; 2°C/мин, 5°C/мин, 7°C/мин



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
2201	ШС-10-02 СПУ	+50/+200	10	30 975
2202	ШС-20-02 СПУ	+50/+200	20	32 865
2204	ШС-40-02 СПУ	+50/+200	40	35 805
2208	ШС-80-02 СПУ	+50/+200	80	41 790
2206	ШС-160-02 СПУ	+50/+200	160	152 250
2003	ШС-200 СПУ	+50/+200	200	145 425

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ)

Равномерное распределение температуры за счёт принудительной циркуляции воздуха в рабочем объеме. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной t.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
2004	ШС-80-01 МК СПУ	+50/+350	80	69 300
2014	ШС-80-01 МК СПУ нерж	+50/+350	80	88 200

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

Равномерное распределение температуры в рабочей камере. Установка и регулирование температуры. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Цифровая индикация текущей и заданной температуры.



Код	Наименование изделия	t от/до °C	Объем дм³	Цена руб
2001	ШС-80-01 СПУ	+50/+200	80	28 308*
12001	ШС-2/80	+50/+200	80	30 870
2011	ШС-80-01 СПУ нерж	+50/+200	80	40 730*
12011	ШС-2/80 нерж	+50/+200	80	44 100

* Оборудование не облагается НДС (имеет регистрационное удостоверение)

СТЕРИЛИЗАТОРЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ



Установка и регулирование температурного режима. Автоматический отсчёт и индикация заданных временных интервалов. Автоматический контроль температуры в рабочей камере. Автоматический запуск рабочей программы в заданное время.



Код	Наименование изделия	t от/до °С	Объём дм³	Цена руб
3010	ГП-10 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	10	25 305*
3000	ГП-10 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	10	29 190*
3012	ГП-20 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	20	26 460*
3001	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	20	32 340*
3011	ГП-20 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	20	51 975*
3014	ГП-40 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	40	27 720*
3003	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	40	34 125*
3013	ГП-40 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	40	58 590*
3016	ГП-80 СПУ "БЮДЖЕТНЫЙ"	+50/+200	80	32 340*
3005	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ"	+50/+200	80	38 010*
3015	ГП-80 СПУ "СТАНДАРТ +"	+50/+200	80	71 295*

ТЕРМОСТАТЫ СУХОВОЗДУШНЫЕ (ИНКУБАТОРЫ)



Равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха. Цифровая индикация текущей и установленной температуры. Визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери. Сохранение введённой информации при отключении электропитания.



Код	Наименование изделия	Диапазон, °С от t окр. среды	Объём дм³	Цена руб
1003	ТС-1/20 СПУ	+5/+60	20	23 478*
11003	ТС-2/20		20	26 250
1001	ТС-1/80 СПУ	+5/+60	80	30 408*
11001	ТС-2/80		80	33 495
1004	ТС-200 СПУ	+2/+60	200	110 250
1014	ТС-200 СПУ нерж		200	140 700

КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ




Для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами.



Код	Наименование изделия	Камера	Корпус	Цена руб
9001	КБУ-1 СПУ	Окрашен.	Окрашенный	24 150*
9002	КБУ-1 СПУ	Нерж. сталь, две полки, два источника УФ излучения	Текстур. нерж.сталь	31 185*
9003	КБУ-1 СПУ		Шлифов. нерж.сталь	28 875*

БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР

Рециркулятор бактерицидный БРИЗ предназначен для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях.



Код	Наименование изделия	Производительность, м³/час	Мощность ламп, Вт	Цена руб
1102	БРИЗ 2-100 СПУ	100	30	10 000

Дополнительные услуги

- Первичная аттестация в качестве испытательного оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности с выдачей аттестата и протокола первичной аттестации.
- Пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Стоимость и сроки выполнения дополнительных услуг зависят от места их оказания и сообщаются по запросу.

Примечание

На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки. Стоимость доставки не входит в цену товара. Сроки изготовления и поставки сообщаются по запросу.

По вопросам продаж и поддержки: сайт: sktb-spu.pro-solution.ru | эл. почта: skb@pro-solution.ru | тел.: 8 800 511 88 70

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

* Оборудование не облагается НДС (имеет регистрационное удостоверение)



Est. 1982

ОАО «Смоленское СКТБ СПУ»

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО, ИСПЫТАТЕЛЬНОГО, ЛАБОРАТОРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Код	Дополнительные опции для термостатов, термостатов с охлаждением, климатостатов сушильных шкафов и стерилизаторов «СТАНДАРТ», «СТАНДАРТ+».	Цена руб
01	Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери)	6 000
02	Выход на ПК RS 232 (для ТС-200, ТСО-200, КС-200, ШС-160-02, ШС-200 изначально встроенная опция)	2 950
03	Регулируемое термореле (автономное отключение нагревателей при повышении заданной температуры) за исключением серии ГП	3 050

Код	Дополнительные принадлежности термостаты	Цена руб
1003.1	Подставка под ТС-1/20 СПУ	5 250
1001.1	Подставка под ТС-1/80 СПУ	5 250
1004.1	Подставка под ТС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	16 275
1003.2	Дополнительная полка для ТС-1/20 СПУ (окрашен.)	780
1001.2	Дополнительная полка для ТС-1/80 СПУ (из прутьев)	890
1011.2	Дополнительная полка для ТС-1/80 СПУ (окрашен.)	950
1004.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (окрашен.)	1 720
1014.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ (нерж.)	2 600
1014.3	Усиленная полка для ТС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности термостаты с охлаждением	Цена руб
1006.1	Подставка под ТСО-200 СПУ на колесных опорах	16 275
1015.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (нерж.)	1 020
1005.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ (окрашен.)	950
1006.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (окрашен.)	1 720
1016.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ (нерж.)	2 600
1016.3	Усиленная полка для ТСО-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности климатостаты	Цена руб
8003.1	Подставка под КС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	16 275
8013.2	Дополнительная полка для КС-200 СПУ (нерж.)	2 600
8013.3	Усиленная полка для КС-200 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности муфельные электрокамерные печи	Цена руб
4000.1	Подставка под ЭКПС 10	5 250
4013.1	Подставка под ЭКПС 10 из текстурированной нержавеющей стали	7 875
6001.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°C)	48 300
6002.1	Стелаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в ко-ве 5 шт. (t эксплуатации 700°C)	93 000

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы (до +350°C)	Цена руб
2004.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ	5 250
2014.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (нерж.)	11 760
2014.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 МК СПУ	1 450

Код	Дополнительные принадлежности сушильные шкафы	Цена руб
2001.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ	5 250
2011.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ (нерж.)	11 760
2001.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 СПУ	1 280
2202.1	Подставка под ШС-20-02 СПУ	5 250
2204.1	Подставка под ШС-40-02 СПУ	5 250
2208.1	Подставка под ШС-80-02 СПУ	5 250
2006.1	Подставка под ШС-160-02 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	16 275
2003.1	Подставка под ШС-200 СПУ (окрашенная) на колесных опорах	16 275
2201.2	Дополнительная полка для ШС-10-02 СПУ	620
2202.2	Дополнительная полка для ШС-20-02 СПУ	720
2204.2	Дополнительная полка для ШС-40-02 СПУ	950
2208.2	Дополнительная полка для ШС-80-02 СПУ	1 120
2006.2	Дополнительная полка для ШС-160-02 СПУ	2 350
2003.2	Дополнительная полка для ШС-200 СПУ	2 350
2003.3	Усиленная полка для ШС-200 СПУ, ШС-160-02 СПУ	Под заказ

Код	Дополнительные принадлежности стерилизаторы	Цена руб
3000.1	Подставка под ГП-10 СПУ	5 250
3001.1	Подставка под ГП-20 СПУ	5 250
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	7 560
3003.1	Подставка под ГП-40 СПУ	5 250
3013.1	Подставка под ГП-40 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	8 505
3005.1	Подставка под ГП-80 СПУ	5 250
3015.1	Подставка под ГП-80 СПУ из текстурированной нержавеющей стали	9 450
3000.2	Доп. полка для ГП-10 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	620
3012.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	720
3001.2	Доп. полка для ГП-20 СПУ тип «Стандарт +»	720
3014.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	950
3003.2	Доп. полка для ГП-40 СПУ тип «Стандарт +»	1 050
3016.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Бюджет и Стандарт»	1 120
3005.2	Доп. полка для ГП-80 СПУ тип «Стандарт +»	1 120

Код	Дополнительные принадлежности бактерицидных рециркуляторов	Цена руб
1102.1	Подставка под БРИЗ 2-100 СПУ	2 500